

新疆库普沟

(阿克萨依村泉眼至与北塔山牧场行政区划相交处)

管理范围划定报告

新疆库普沟管理范围划定情况说明

本次对库普沟全线 22.944km 河道，进行管理边界线的划定，依据相关法律、法规、规程规范和流域综合规划的有关要求，征求有关行业、部门意见后，划定库普沟管理范围边界线 46.162km，其中：左岸 23.266km，右岸 22.896km。

本规划根据岸线利用与保护的总体目标和要求，按照规划原则，根据不同河段防洪安保和岸线利用的特点，划定岸线利用的临水边界线和外缘边界线。

根据国土部门提供数据分析可知，库普沟全段均在新疆兵团第六师北塔山牧场，河长为 22.944km，本次将该河道左右岸全段进行了管理范围边界线的划定。

由于库普沟河道现状两岸岸坎较为明显。本次根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，对于库普沟进行水文大断面布设，根据实测各特征断面，参考现场调查的历史可见最大洪痕推算设计洪水位，采用设计洪水位与岸边的交界线作为外缘边界线。

经复核计算，各特征断面计算的设计洪水位均低于河道自然岸坎，采用河道岸坎作为外缘线，但多数岸段超高不足，在岸线划定过程中，从行洪安全、便于河道管理、利于防洪抢险以及便于后期规划工程实施的角度考虑，结合实际情况，在河道两岸未涉及国家永久基本农田的岸段，本次岸线的外缘边界线采用堤防外坡脚外扩 5m 进行划定。成果详见下表。

库普沟河道岸线边界线成果表

河流	市、县	河段	岸别	河段长度 (km)	断面名称	长度 (km)	管理范围边界线坐标	
							X	Y
库普沟	第六师	北塔山牧场	左岸	23.266	0+000	0	5016495.425	546900.203
					0+742.85	0.743	5016565.529	546235.000
					2+278.25	1.535	5016462.253	544874.16
					3+000	0.722	5016383.502	544232.35
					4+000	1	5015899.04	543480.086
					5+000	1	5015747.833	542594.286
					6+307.83	1.308	5015023.785	541699.859
					6+412.48	0.105	5014961.602	541618.349
					7+000	0.588	5014635.695	541275.256
					8+000	1	5014120.627	540642.264
					9+000	1	5013410.798	540306.666
					10+000	1	5012471.879	540176.732
					10+496.11	0.496	5012116.923	540130.954
					10+767.64	0.272	5011871.824	540108.232
					11+019.46	0.252	5011742.656	540314.311
					11+146.91	0.127	5011621.04	540338.302
					11+856.24	0.709	5010952.125	540219.278
					13+000	1.444	5010194.658	539591.594
					14+000	1	5009432.681	539019.218
					15+000	1	5008642.684	538561.779
					16+000	1	5007837.371	538116.46
					17+000	1	5007320.401	537282.391
					18+000	1	5006655.248	536563.847
19+000	1	5006168.651	535721.906					
20+000	1	5005860.645	534779.972					
21+000	1	5005601.052	533814.779					
22+000	1	5005211.694	532901.438					
23+266.17	1.266	5004199.049	532172.088					

库普沟河道岸线边界线成果表

河流	市、县	河段	岸别	河段长度 (km)	断面名称	长度 (km)	管理范围边界线坐标	
							X	Y
库普沟	第六师	北塔山牧场	右岸	22.896	0+000	0	5016503.752	546878.101
					0+891.16	0.891	5016669.678	546067.291
					2+294.61	1.403	5016477.328	544816.061
					3+000	0.705	5016429.748	544169.336
					4+000	1	5015921.537	543385.767
					5+000	1	5015743.841	542482.723
					6+000	1	5015181.373	541789.464
					7+000	1	5014661.2	541031.978
					8+128.21	1.128	5013802.909	540479.479
					9+000	0.872	5013087.643	540106.945
					10+092.76	1.093	5012146.787	540131.792
					11+321.71	1.229	5011118.232	540269.502
					11+428.34	0.107	5011027.681	540219.195
					11+841.64	0.413	5010722.157	540016.532
					13+000	1.158	5009970.465	539345.432
					14+000	1	5009223.718	538750.068
					15+000	1	5008350.904	538304.628
					16+000	1	5007705.173	537616.546
					17+000	1	5007089.294	536876.899
					18+000	1	5006484.225	536111.46
					19+000	1	5006130.606	535212.22
					20+000	1	5005856.11	534274.521
21+000	1	5005672.306	533315.744					
22+000	1	5005194.637	532478.881					
22+895.63	0.896	5004520.898	531931.036					

注：坐标采用国家 2000 坐标系。