

新疆库尔阿根河六师段

(8 连养殖区向西 2km 处至连霍线铁路涵洞进口处)

管理范围划定报告

新疆库尔阿根河六师段管理范围划定情况说明

本次对库尔阿根河六师段全线 8.6km 河道，进行管理边界线的划定，依据相关法律、法规、规程规范和流域综合规划的有关要求，征求有关行业、部门意见后，划定库尔阿根河六师段管理范围边界线 17.78km，其中：左岸 8.879km，右岸 8.9km。

库尔阿根河六师段河道是新疆兵团第六师军户农场与呼图壁县的界沟，六师段河长为 8.6km，根据国土部门提供数据分析可知，库尔阿根河六师段左岸桩号 2+692~4+820 及右岸全段位于军户农场境内，其余岸段位于呼图壁县境内，考虑兵地协调统一的原则，本次将该河道六师段左右岸全段进行了管理范围边界线的划定。

由于库尔阿根河六师段从未编制过流域规划与防洪规划，且未进行过河道治理，河道现状两岸岸坎较为明显。本次根据《新疆维吾尔自治区用地划界标准暂行规定》，对于库尔阿根河六师段进行水文大断面布设，根据实测各特征断面，参考现场调查的历史可见最大洪痕推算设计洪水位，采用设计洪水位与岸边的交界线作为外缘边界线。

经复核计算，各特征断面计算的设计洪水位均低于河道自然岸坎，采用河道岸坎作为外缘线，但多数岸段超高不足，在岸线划定过程中，从行洪安全、便于河道管理、利于防洪抢险以及便于后期规划工程实施的角度考虑，结合实际情况，在河道两岸未涉及国家永久基本农田的岸段，本次岸线的外缘边界线采用堤防外坡脚外扩 20m 进行划定；对涉及国家永久基本农田的岸段，本次岸线的外缘边界线采用河道岸坎线向外扩 5m 进行划定。成果详见下表。

库尔阿根河六师段（左岸）管理范围边界线成果表

河流	市、县	左（右）岸	河段	河段长度（km）	断面名称	长度（km）	管理范围边界线坐标	
							X	Y
库尔阿根河	第六师军户农场	左岸	六师段	8.6	0+000	0	4868815.44	497484.76
					1+000	1	4869755.83	497681.43
					2+000	1	4870672.29	497857.23
					2+694	0.694	4871242.75	498007.92
					3+000	0.306	4871531.10	498069.92
					4+000	1	4872464.19	498196.80
					4+823	0.823	4873237.87	498307.38
					5+000	1	4873402.92	498339.34
					6+000	1	4874340.96	498622.82
					7+000	1	4875111.16	499168.14
					8+000	1	4876090.71	499274.22
8+879	0.879	4876915.43	499328.53					

库尔阿根河六师段（右岸）管理范围边界线成果表

河流	市、县	左（右）岸	河段	河段长度（km）	断面名称	长度（km）	管理范围边界线坐标	
							X	Y
库尔阿根河	第六师军户农场	右岸	六师段	8.6	0+000	0	4868790.82	497547.80
					1+000	1	4869743.80	497713.82
					2+000	1	4870632.55	497995.03
					3+000	1	4871582.85	498191.25
					4+000	1	4872519.92	498339.64
					5+000	1	4873458.81	498420.76
					6+000	1	4874339.33	498705.25
					7+000	1	4875090.20	499295.64
					8+000	1	4876061.56	499377.09
					8+900	0.90	4876893.97	499370.01

备注：坐标为 2000 国家大地坐标系；